



MESTO MYJAVA

Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

č.j. : 1749/ 2020/ 22177/2021/MY/SOU

Myjava , dňa 25.11.2021

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ : **Západoslovenská distribučná, a.s. IČO : 36 361 518**
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

podal dňa 5.8.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " SA_Myjava Novomestská, VNK, TS,NNK - L13. 0401.160015 " na pozemkoch líniová stavba v katastrálnom území Myjava . Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 13.10.2020.

Mesto Myjava požadovalo v danom území i posilnenie ul. Trokanova . Navrhovateľ s danou požiadavkou súhlasil a dopracoval projekt pre územné rozhodnutie o posilnenie ul. Trokanova . Z tohto dôvodu bola uvedená zmena umiestnenia líniovej stavby oznámená podľa § 36 ods.4 verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo a ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 11.10.2021.

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil a prerokoval návrh v zmysle § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ STAVBY

" SA_ Myjava Novomestská VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 "

SO 01 Nový 22kV kábel + HDPE chránička pre ÚOK

SO 02 NN káble - vývody z TS

SO 03 Demontáže

PS 01 Nová distribučná transformačná stanica

na pozemkoch v zastavanom území :

KNC parc.č. - 1653/3 , 1653/5, 1653/6, 1653/8, 1653/7, 1412/2, 1637/1, 1638/1, 1594/2, 1594/4,1615/1, 1618/1, 1624/1, 1625, 1777/4, 1778/2, 1826, 1829/1, 1829/2, 1830/2,

KNE parc.č. - 475/2 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1778/1; KNE parc.č. 545/4 nachádzajúce sa v pozemku KNC parc.č. 1778/1 ; KNE parc.č. 545/4, 545/3, 545/2 nachádzajúce sa v pozemku KNC parc.č. 1777/1; KNE parc.č. 475/2 nachádzajúce sa v pozemku KNC parc.č. 1779; KNE parc.č. 475/2 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1781; KNE parc.č. 475/2 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1802/1; KNE parc.č. 557 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1407/1; KNE parc.č. 475/1 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č.1411 ; KNE parc.č. 155/2 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1411; KNE parc.č. 556/4 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1802/3 ; KNE parc.č. 475/2 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1623 ; KNE parc.č. 562/4, 562/5, 564/1 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1780;

KNE parc.č. 556/1 a KNE parc.č.564/2 a KNE parc.č. 556/3 a KNE parc.č. 564/1 nachádzajúce sa v pozemku KNC parc.č. 1825 ; KNE parc.č. 2671/1 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1821/4 ; KNE parc.č. 2671/1 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1822/1; KNE parc.č. 474/1 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1830/1 ; KNE parc.č. 474/1 a KNE parc.č. 570/2 nachádzajúce sa v pozemku KNC parc.č. 1830/4; KNE parc.č. 570/22 nachádzajúca sa v pozemku KNC parc.č. 1878/1 ;

na pozemkoch mimo zastavaného územia : **KNC parc.č. - 3229/10, 3229/8**

v katastrálnom území **Myjava**, tak ako je zakreslené vo výkrese - situácia stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

Druh a účel stavby : § 43a ods.3 písm. i) stavebného zákona - inžinierska stavba , miestne rozvody elektriny , transformačná stanica

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky :

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 Nový 22kV kábel + HDPE chránička pre ÚOK

Vedenie prechádza pomedzi bytovky na ulici kpt.Miloša Uhra. Trasa pokračuje smer autobusová stanica, obchádza priestor starej lípy popri garážach a popri chodníku v zeleni pokračuje k ulici Novomeská, ktorá bude podtlačená.ďalej trasa pokračuje v zelenom páse popri ulici Novomestska až do novej trafostanice, v tejto trase bude podtlačený skrytý tok Cengelka.

SO 02 NN káble - vývody z TS

1. : - kábel NAYY-J 4x240mm² - 300m

z TS novej - smer VRIS1K KKP č.4n - SRč.5n - SRč.6n

2. : - kábel NAYY-J 4x240mm² - 350m

z TS novej - smer SRč.5n - SRč.7n - SRč.8n

3. : - kábel NAYY-J 4x240mm² - 260m

z TS novej - smer SRč.1106 - SRč.2n - SRč.588

4. : - kábel NAYY-J 4x240mm² - 205m

z TS novej - smer SRč.588a prepoje káblami NAYY-J a ich zaústenie do skriň

5,6.: -káble NAYY-J 4x240mm² - 166m z TS novej - smer SRč.9

- uloženie prevažne v zelenom páse v hĺbke min. 70cm

7.: - kábel NAYY-J 4x240mm² - 32m z SR č.9 do VRIS PB č.6:

Uloženie v zeleni/ v chodníku, križuje miestnu cestu -uloženie v hĺbke 100cm v chráničke.

SO 03 Demontáže

Pri realizácii sa po výstavbe nových vedení umožní zdemontovanie troch úsekov vedení.

- Úsek na Novomestskej ulici a zdemontuje AlFe 4x25mm² o dĺžke cca. 68m a 4 ks podperných bodov s konzolami a izolátormi (roh ulice Továrenská-Novomestská).
- Úsek na Trokanovej ulici smerom na ubytovňu sa zdemontuje vzdušná prípojka k PB č.: 6 o dĺžke cca. 27m.
- Úsek na ulici Žabokreky križujúci Krajnanskú až na ulicu Komenského sa zdemontuje AlFe6-70 o dĺžke cca. 80m a 1ks podperného bodu s konzolami a izolátormi.
- Úsek na ulici Krajnanská križujúci cestu III-1187 sa zdemontuje AlFe6-70 o dĺžke cca. 27m a 1ks podperného bodu s konzolami a izolátormi.

PS 01 Nová distribučná transformačná stanica

Betónová transformačná stanica bude umiestnená na pozemku KNE parc.č. 475/2 o rozmeroch dĺžky 4910mm x šírky 2830mm x výšky 2750mm a je zostavená z dvoch základných častí :

- káblový priestor(vaňa) + stavebné teleso (skelet)
- strecha.

Základné parametre tejto TS :

Menovité napätie vn	22 kV
Menovité napätie siete nn	242/420 V
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon transformátorov	2x400kVA
Kompenzácia transformátora naprázdno	do 12kVAr
Menovitý prúd prípojnic vn	630 A
Menovitý prúd prípojnic nn	1600 A
Menovitý krátkodobý prúd vn	16kA ef 1ks
Zapínacia schopnosť pre odpínače a uzemňovače vn	50kA ef 1s
Menovitý dynamický prúd rozvádzača nn	min 30kA
Vyhotovenie prívodov vn	prívod káblov do 240 mm ²
Vyhotovenie vývodov vn na transformátor	káblom 35/70 mm ²
Krytie podľa STN EN 60 529	IP 43 D
Trieda krytu	K10
Dĺžka x šírka x výška	4910x2830x2750mm

2. Polohopisné a výškopisné umiestnenie stavby bude v súlade s projektovou dokumentáciou overenou v územnom konaní, vypracovanou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Baránkom0724*A2 , Komplexné architektonické a inžinierske služby .

3. Projekt pre stavebné povolenie bude spracovaný v súlade so schválenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie so zapracovaním pripomienok dotknutých orgánov a záväzných podmienok tohto rozhodnutia.

4. Projekt stavby musí spĺňať príslušné technické normy a príslušné ustanovenia Vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

5 .Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

- Pred kolaudáciou stavby stavebník vykladuje tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového

hospodárstva zhodnotenie resp. zneškodnenie všetkých odpadov prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby a to evidenčným listom odpadu, vážnymi lístkami, faktúrami, príjmovými dokladmi v súlade s týmto vyjadrením.

- Pred kolaudáciou stavebník požiada o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1, písm. b), bod 5 zákona MŽP SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasne upozorňujeme na plnenie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, a to najmä:

- plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôvodcom stavebného odpadu je stavebník, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú.

- Zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti, odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,
 - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu, odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.

- na nakladanie s odpadmi kategórie O potrebuje mať dodávateľ stavby registráciu podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydanú orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v sídle stavebnej firmy. V prípade, že nenakladá s nebezpečným odpadom v množstve viac ako 1 t/rok musí mať registráciu aj na nakladanie s nebezpečnými odpadmi ako sprostredkovateľ podľa § 98 zákona o odpadoch. Zároveň musí mať v živnostenskom liste alebo v obchodnom registri zapísanú činnosť podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi resp. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

- ak bude pôvodca odpadu, držiteľ odpadu alebo vlastník pozemku vykonávať akúkoľvek činnosť podliehajúcu udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a) - x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu - napr.:

- v prípade skladovania výkopovej zeminy (dočasné uloženie odpadu) mimo staveniska pred jej využitím na zásypové práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miesto vzniku výkopovej zeminy je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. v) zákona o odpadoch na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu. Príslušným orgánom na vydanie súhlasu je okresný úrad v sídle kraja - Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

1. Každý je pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť

rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov,

rastlín a skamenelín informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny bezodkladne a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

2. Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia.

3. Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby

3.1. ochranu zachovaných drevín rastúcich mimo lesa na stavebnom pozemku a s ním susediacom pred poškodením a zničením v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

a) zmenu trasy výkopov u drevín, ktoré projektová dokumentácia označila ako existenčne ohrozené, ohrozené a v trase ak nie je možné realizovať bezvýkopovú technológiu podtláčaním koreňových sústav – dreviny č. 1,4,12,14,17-22, 27, 28, 31-33, 36, 46, 48-51; 5-10, 16, 23, 25,26,39, 44, ; 47, 52,

b) ochranu koreňového priestoru pred zhutnením vo vzdialenosti min 2,5 m od kmeňa – chránený koreňový priestor,

c) v prípade výkopov v chránenom koreňovom priestore – 2,5 m od päta kmeňa dreviny - tieto realizovať bezvýkopovou technológiou pretláčaním/podtláčaním v hĺbke 3,5 – 2 m alebo

d) v prípade výkopov v koreňovom priestore vo vzdialenosti väčšej ako 2,5 m od päty kmeňa dreviny tieto realizovať v ručne, korene rezať a ošetriť,

e) ochranu kmeňa pred mechanickým poškodením debnením alebo prenosným zastabilizovaným oplotením do výšky min 2 m bez poškodenia stromu a nesmie sa umiestniť bezprostredne na koreňové nábehy,

f) ochranu koruny vyviazaním konárov, bez orezu konárov,

3.2. opatrenia na ochranu chránených druhov živočíchov

a) realizácia trasy v porastoch drevín rastúcich mimo lesa stavby mimo hniezdneho obdobia vtákov (17. február – 30. august),

b) výkop ryhy pre uloženie kábla bude zabezpečený voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže byť fungovať ako zemná pasca,

3.3. opatrenia na ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

a) na vyrovnávanie stavebného pozemku po ukončení stavby prioritne použiť zeminu z miesta výkopov bez obsahu invázných druhov rastlín z dôvodu ochrany prirodzeného druhového zloženia

ekosystémov pred šírením nepôvodných invázných rastlinných druhov,

b) na uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, teda úpravu nezastavanej a zastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy rastlín; v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné invázne druhy rastlín a splanujúce druhy rastlín do Prílohy č. 1

Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z .z., ktorým sa vydáva Zoznam invázných nepôvodných druhov

vzbudzujúcich obavy SR a zaradené do Zoznamu nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy

Únie,

c) v prípade výskytu invázných rastlín na dotknutých pozemkoch tieto navrhovateľ odstráni v súlade s § 3 ods. a 2 z. č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohou č. 2 vyhlášky

MŽP SR č. č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných

nepôvodných druhov,

3.4. opatrenia na odstraňovanie nepôvodných invázných druhov rastlín po ukončení stavby

a) monitoring výskytu invázných druhov rastlín v priebehu dvoch vegetačných sezón a zaslanie jeho

- výsledku konajúcemu orgánu ochrany prírody a krajiny,
- b) zabezpečenie trvalého odstránenia invázných rastlín resp. zamedzenie ich šírenia v súlade § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 150/2019 Z. z. a vyhláškou MZP SR č. 450/2019 Z. z.
4. Stavebník všetky opatrenia uvedené v bodoch č. 1. a 4. zahrnie do projektovej dokumentácie stavby predloženej v stavebnom konaní vrátane Plánu ochrany drevín vypracovaný v súlade s STN Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie :

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vyjadruje týmto súhlas s návrhom projektovej dokumentácie k realizácii stavby „SA_Myjava Novomestská, VNK,TS, NNK“ len za podmienky dodržania vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Upozornenie:

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby a jej stavebných objektov by bolo nevyhnutné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 47 a § 22 vyhlášky MZP SR č. 24/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

V prípade, že v súvislosti s realizáciou stavby by bolo nutné použiť na výsadbu nepôvodné druhy rastlín, stavebník je povinný postupovať v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Podľa § 3 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov “Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku invázných nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo zozname Európskej únie do životného prostredia alebo šíreniu týchto invázných druhov v životnom prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takéhoto úniku alebo šírenia. Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom , ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo zozname Európskej únie ... a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku“.

Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie vo veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Podľa § 103 ods. 6 orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu, projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa zákona vyžadujú.

Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek štátnej vodnej správy

1. Do projektovej dokumentácie doplniť výkres križovania ô SO 01 a SO 02 " s vodným tokom Cengelka a bližšie popísať , ako je PS 01 zabezpečený proti úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.

2. Žiadateľ k vydaniu stavebného povolenia na stavbu : SA_Myjava Novomestská VNK,TS ,NNK predloží príslušnému stavebnému úradu súhlas Okresného úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy podľa § 27 ods.1 písm.a) písm.c) vodného zákona (k žiadosti priloží doplnenú projektovú dokumentáciu a stanovisko SVP , š.p. OZ Bratislava , Správa povodia Moravy ku križovaniu vodného toku).

Slovak Telekom a.s. Bratislava

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- ochranu alebo preloženie siete v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom,a.s.
- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- v lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením siete (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474
- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. Bratislava

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len "DDV") (J.Zelenák 0902 960 717) a Divízia odvádzania odpadových vôd. (ďalej len DOOV) (Ing. I.Procházka, 0903 219 360)

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti , pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

3. V trase vodovodu a kanalizácie vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce , umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru , umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti , ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytyčenie smeru a výšky verejného vodovodu ,verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu resp. žiadosť o vytyčenie , odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce .

5. K objednávke na vytyčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Pri tesnom súbahu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 736005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne , v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry , poklapy , šachty , signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

9. Pri zasahovaní do terénu , vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník , v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú , povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu , k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava

- Súhlasí s navrhovaným riešením vybudovania novej kioskovej TS v k.ú. Myjava . TS bude napojená novou káblovou slučkou z linky V324, medzi TS 0034-001 a TS 0034-002, podzemným káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x 240mm² . K navrhovanému káblu bude pripoložená chránička HDPE D40 vrátane uloženia optického kábla.

- Z navrhovanej TS bude samostatnými podzemnými vývodmi káblom NAYY-J4x240 mm² napojený jestvujúci podzemný rozvod NN na ulici Trokanova, Krajňanská a Novomestská.

- V záujmovom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného rozvodu VN (do 35kV) a NN (do 1kV), ktoré sú v správe ZSD.

- Stavba musí byť navrhnutá a zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov ZSD, uvedených na internetovej stránke.

- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná.

- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe , o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN,VN,NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových

vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

SPP – distribúcia a.s. Bratislava

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP- D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej

doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70201, TPP 702 02, hlavne STN 703 6005, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

Krajský pamiatkový úrad, Trenčín

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Mesto Myjava

Mesto Myjava požaduje viesť káble v súlade s STN 736005. Výkopy realizovať predovšetkým v zelených pásoch, ak to bude nevyhnutné a bude nutné križovať spevnené plochy alebo komunikácie, bude prechod realizovaný technológiou pretlačania. Všetky ryhy budú zasypané, zhutnené a upravené do pôvodného stavu a budú prevzaté pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia. V prípade, že bude káblové vedenie uložené do chodníka alebo štartovacej jamy, treba dodržať nasledovné podmienky:

Chodník:

- Živičná úprava AC₀ 11 o/I na celú šírku chodníka
- Betón na šírku ryhy hrúbky 200 mm
- Zásyp pieskom,, na šírku ryhy v hrúbke min. 200mm, na vrchu ryhy umiestnená výstražná fólia
- Obsyp vedenia vyťaženou zeminou bez asfaltových a betónových častí na šírku ryhy
- V prípade, že povrchová úprava chodníka je realizovaná zámkovou dlažbou alebo dlažbovými kockami, požadujeme chodník vrátiť do pôvodného stavu totožnou dlažbou.

Komunikácia

- Živičná úprava AC₀ 11 o/I na šírku jedného jazdného pruhu
- Betón na šírku ryhy hrúbky 200mm
- Zásyp štrkodrvou, zásypový materiál nesmie obsahovať zrno väčšie ako 63 mm na šírku ryhy v hrúbke min. 400mm
- Obsyp vedenia vyťaženou zeminou bez asfaltových a betónových častí na šírku ryhy
- v časti prechodu cez miestne komunikácie požadujeme riešiť prepojenie podtláčkou
- všetky výkopy musia byť zabezpečené proti pádu osôb

Všeobecné podmienky

- Vstup do územia je potrebné riešiť predovšetkým vo vedľajšom dopravnom priestore, to znamená v priestore chodníka alebo v priestore zelených pásov popri komunikáciách.
- Zeleň upravená do pôvodného stavu s oševom trávového semena
- Miesta, kde je nutné križovať komunikáciu, je potrebné riešiť predovšetkým mikrotunelovaním alebo metódou Relining.
- Zemina na spätné zasýpanie rýh bude hutnená po vrstvách 250mm na hutnosť 20MPa
- V prípade zásahu do verejnej zelene je nutné túto skutočnosť konzultovať s pracovníkom Oddelenia výstavby a životného prostredia.
- Mesto Myjava bude požadovať skúšky zhutnenia vo viacerých úsekoch, konkrétne budú úseky spresnené pri predaní staveniska.
- Realizáciu prác na uvedených parcelách je potrebné realizovať vhodným spôsobom a po dokončení prác budú jednotlivé výkopy upravené do pôvodného stavu, okolie výkopov bude vyčistené od hrubých nečistôt a výkopy budú prevzaté pracovníkom oddelenia výstavby.
- Mesto požaduje pri realizácii prizvať pracovníka Oddelenia výstavby a životného prostredia na každý kontrolný deň.
- Stavebník si min. 14 dní pred zahájením prác požiada Mesto Myjava o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, povolenia na uzávierku spolu s projektom prenosného dopravného značenia s uvedením termínu prác, zodpovednej osoby, kontaktom a telefónnym číslom na túto osobu, spolu s vyjadrením Okresného dopravného inšpektorátu Nové Mesto nad Váhom.
- Pred začatím prác budú vytýčené všetky inžinierske siete. Zároveň vám oznamujeme, že mesto Myjava je vlastníkom verejného osvetlenia, ktorého správcom je firma Brantner Slovakia s.r.o., u ktorých si pred začatím prác treba taktiež požiadať o vytýčenie sietí verejného osvetlenia.
- V prípade, že pri prácach došlo k poškodeniu verejného osvetlenia je stavebník povinný toto poškodenie oznámiť pracovníkovi oddelenia výstavby a životného prostredia a uviesť verejné osvetlenie do pôvodného stavu.
- Stanovisko sa vydáva ako doklad pre účely územného konania a stavebného konania horeuvedenej stavby

Okresné riaditeľstvo PZ , Okresný dopravný inšpektorát Nové Mesto nad Váhom

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre uvedenú stavbu DI súhlasí za dodržania nasledovných podmienok , ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre realizáciu:

- v technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy káblového vedenia s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest II. a III triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,
- navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na dotknutých cestách, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),
- uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch , v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlíšiť od navrhovaného prenosného DZ,
- prenosné zvislé DZ navrhnuť v základnom rozmere, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 DZ na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
- projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa - projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava

1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid.č. 1934/2020
2. Pred zahájením stavbe je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
3. V ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
4. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
5. Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
6. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú fóliu nad káblami
7. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.
8. Vyjadrenie platí 1rok

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad Váhom

- ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky , ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie a ďalšie doklady , ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

SATRO s.r.o., Bratislava

- v záujmovej oblasti má Satro s.r.o. uloženú v zeleni, v chodníkoch a telese MK verejnú telekomunikačnú sieť.
- spoločnosť Satro s.r.o. nemá námietky k realizovaniu projektu požadujeme však dodržať nasledujúce podmienky :
 - v prípade poškodenia izolácie alebo poruchy na našej sieti , ktoré vznikli z dôvodu vykonávaných prác , budú tieto proti objednávke investora odstránené technikmi Satro s.r.o. Myjava.
 - pri obnažení , križovaní a pred zásypom trasy našej siete , žiadame prizvať technika Satro s.r.o. Myjava (t.č. 0905998543) na kontrolu prác, či nedošlo k poškodeniu siete.
 - pri zásype trás žiadame dodržať pôvodné ochranné zabezpečenie našej siete (piesok,

betónové kocky, fólia).

- realizácia výkopových prác 0, 5 m od osi našej siete požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom , bez použitia strojných mechanizmov.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Správa povodia Moravy , Malacky

Trasa nového vedenia bude križovať potok Cengelka v cca rkm 0,35 a v cca rkm 0,255 a v dĺžke cca 95 je navrhnutá v jeho súbehu.

Križovanie a súbeh novej trasy s krytým profilom potoka Cengelka je potrebné navrhnuť tak, aby stavebné práce , ako i samotné užívanie predmetnej stavby nespôsobili statické a mechanické narušenie krytého profilu koryta vodného toku. Žiadame však aby hĺbka krytia chráničky pod vonkajšou hranou krytého profilu Cengelky pri pretláčaní bola minimálne 1,0m a vzdialenosť kábla od vonkajšej hrany krytého profilu pri súbehu min.3,0 m , Výkresy detailov technického riešenia križovania vodného toku žiadame predložiť na posúdenie.

Upozorňujeme, že podľa vypracovaných máp povodňového ohrozenia sa časť predmetnej stavby nachádza v území ohraňovanom záplavovou čiarou zodpovedajúcou Q100. Kópiu mapového listu vám v prílohe zasielame. V zmysle uvedeného je preto potrebné všetky objekty predmetnej stavby navrhnuť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu v prípade zaplavenie vodou. Naša organizácia nezodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí.

Podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov , je na stavby vo vodách , pobrežných pozemkoch (pobrežný pozemok tvoria pozemky do 5m od brehovej čiary resp. od vonkajšieho okraja krytého profilu potoka Cengelka). Vydaný súhlas žiadame doručiť našej organizácii.

K realizácii križovania potoka Cengelka žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie - Ing. Hlaváčik, s ktorým je potrebné priebeh týchto prác konzultovať a ktorý na základe obhliadky v teréne ich zápisnične odsúhlasí.

Z realizácie prác žiadame vykonať geodetické zameranie križovania a súbehu kábla s vodným tokom Cengelka(vo výškovom systéme B.p.v.). Výsledky zamerania (aj v digitálnej forme) žiadame zaslať našej organizácii pre služobné účely.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Stavba bude umiestnená v lokalite , kde sa nachádzajú cesty III/1211(Novomestská ul.) a III/1187(Krajňanská ul.) . V súbehu s uvedenými komunikáciami a bude realizované pretláčaním bez zásahu do konštrukcie vozovky a štartovacie jamy budú zriadené mimo cestné teleso,

Pri samotnej realizácii požadujeme :

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh a min. šírke 2,75 m prejazdny
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom odbor cestnej a pozemných komunikácií

- križovanie cesty č. III/1211 a č. III/1187 bude prevedené podtláčaním kolmo na os uvedených komunikácií a v minimálnej hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
- vedenie navrhované ukladať v súbehu s cestou č.III/1187 ul. Krajňanská bude uložené mimo cestný pozemok.
- investor min. 14 dní pred začatím demontáže vzdušného vedenia a budovania podzemného vedenia požiada tunajší správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, čiastočnú uzávierku a použitie PDZ na ceste III/1211 a III/1187.
- k žiadosťiam je potrebné predložiť vyjadrenie SC TSK v Trenčíne a OR PZ ODI v Novom Meste nad Váhom s odsúhlaseným projektom prenosného dopravného značenia.

Okresný úrad Myjava , odbor starostlivosti o životné prostredie , úsek ochrany ovzdušia

- počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý , ak nie je prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu,
- dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania,
- pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia , ako napríklad zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov , udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , pozemkový a lesný odbor

- investor stavby je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej pôdy - § 18 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Náležitosti , ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok sú uvedené v § 18 ods.2 zákona
- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu , na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a samonáletom drevín
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavaných častiach vyššie uvedených pozemkov resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy
- po realizácii výstavby , za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu a nádvorie s predložením porealizačného geometrického plánu , rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva , ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Myjava, katastrálny odbor, Moravská 1, 907 01 Myjava

Trenčiansky samosprávny kraj

- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebných objektov je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parcel dotknutých stavbou (KN-C č. 1829/1, 1624/1, 1638/1 k.ú. Myjava), ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík , e-mail :stanislav .svatik@tsk.sk, tel. kontakt 032/6555758.
- Križovanie NN a VN káblov s cestami III/1211 a III/1187 bude realizované bezvýkopovou technológiou bez zásahu do konštrukcie krytu vozovky kolmo na os cestnej komunikácie. Montážne jamy umiestniť mimo jazdných pruhov .
- Uloženie NN a VN káblov súbežne s cestami III/1211 a III/1187 bude mimo vozovky v chodníkoch , spevnených plochách alebo v cestnom pomocnom pozemku-zelený pás 60cm za vonkajšou hranou priekopy.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované , resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezokladne očistené.
- Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Myjava (Miroslav Michna tel.kontakt 0903 769 045 , e-mail miroslav .michna @sctsk.sk).
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie , z dôvodu uloženia inžinierskych sietí do telesa komunikácie a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

6. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

Zo strany účastníkov konania neboli vznesené pripomienky a námietky.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

Odôvodnenie

Horeuvedený navrhovateľ podal dňa 5.8.2020 na Mesto Myjava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby " SA_ Myjava Novomestská , VNK, TS, NNK - L13.0401.16.0015 "

SO 01 - Nový 22 kV kábel - 2x 3x NA2XS2Y 1x240mm² o dĺžke 457 m

SO 02 - Nový 1kV kábel - NAYY -J 4x 240mm² o dĺžke 405 m

- NAYY-J 4x 240mm² o dĺžke 375 m

- NAYY -J 4x 240mm² o dĺžke 405 m

- NAYY -J 4x 240mm² o dĺžke 130 m

- NAYY -J 4x 240mm² o dĺžke 175 m

SO 03 Demontáže

PS 01 Nová distribučná transformačná stanica - kiosková na pozemkoch líniová stavba (ul. kpt. Uhra, ul. M. Marečku, ul. Novomestská, ul. Žaboškreky, ul. Krajňanská, ul. Komenského) v katastrálnom území Myjava.

Popis umiestnenia stavby :

SO 01 Nový 22kV Kábel

Vedenie 22kV , ktoré sa nachádza medzi bytovými domami ul. kpt. Uhra a spája TS 0034-002 a TS0034-001 sa naspojkuje sadami hybridnou spojkou HJT11.24 na nové vložené úseky. Odtiaľ budú vedené nové káble typu 3xNA2XS2Y 1x240mm² do novej trafostanice. Vedenie sa bude ukladať popri bytovým domom na ulici kpt. Uhra. Ďalej bude pokračovať okolo radových garáží a v chodníku ul. M. Marečka na ul. Novomestskú, kde bude križovať 2x cestu III/1211 v ckm 0919 . Trasa bude viesť ďalej krajom areálu bikrosového ihriska a bude smerovať k ulici Žaboškreky, kde bude križovať krytý profil a cestu a pokračovať okrajom zeleného pásu - vedľa oplotenia smerom k ul. Krajňanská a bude ukončený v novej trafostanici , ktorá bude umiestnená na pozemku CKN parc.č. 1822/1 (juhovýchodná strana pozemku) . V celej dĺžke sa pripoľoží HDPE 40 trubka pre výhľadovú optiku. V zelenom pásu /chodník bude kábel uložený do ryhy 0,65 m x 1,20m v pieskovom lôžku . V ceste bude uložený kábel v ryhe 0,65 m x 1,20m v chráničke FXKVR200 , krytie doskou a červenou výstražnou fóliou . V chráničke bude kábel uložený aj pri križovaní so sieťami.

SO 02 Nový 1kV kábel

Káble v počte 5 budú NAYY-J 4x 240mm² , vytiahnu sa z novej trafostanice a prepoja sa z časti do jestvujúcich rozvodov 1kV ul. Novomestská, ul. Žaboškreky, ul. Krajňanská.

- 1-vý kábel NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 405 m sa položí smerom k ul. Žaboškreky a k ul. Krajňanská. Trasa kopíruje trasu vn kábla späť od navrhovanej trafostanice pri Krajňanskej ul. smerom k ul. Žaboškreky, tu sa na podpernom bode 94po cca 90m zaslučkuje v skrini VRIS1K KKč.4n. Odtiaľ bude trasa pokračovať smerom v trase SO 01 po skriňu SR č. 588, kde sa aj ukončí.

- 2-hý kábel NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 375 m kopíruje trasu prvého kábla po autobusové nástupište, kde sa kábel zaslučkuje do novonavrhovanej skrine SR č.2n, a potom ďalej opätovne pokračuje s prvým káblom a vn káblom do skrine č. 588, ktorá sa vymení a pripoia sa jestvujúce káble.

- 3-tí kábel NAYY-J 4x240mm² v dĺžke 405 m kopíruje trasu prvého kábla po ul. Novomestská, kde sa kábel zaslučkuje do skrine č.1106 , ktorá sa vymení a pripoia sa jestvujúce káble. Potom z

tejto skrine káble pokračujú pod ul. Novomestská (cesta III/1211) s káblami označovanými ako prvý a druhý do skrine SR č.588.

- 4- tý kábel NAYY-J 4x 240mm² dĺžky 130m sa položí smerom k ul. Komenského, kde bude križovať ul. Krajňanskú (cesta III/1187) , potom bude pokračovať do zelene až na ul. Komenského a tu sa zaslučkuje do skrine SR č.6n a prepojí sa vzdušné vedenie (p.b. č.96).

- 5-ty kábel NAYY-J 4x240 mm² v dĺžke 175 m sa položí smerom popri ul. Krajňanská v zelenom páse , súbežne s cestou III/1187 , ckm 0800 až ckm 0917, tu sa zaslučkuje do dvoch skriň a to SR č.7n a SRč.8n, do ktorých sa prepoja jestvujúce rozvody.

V zelenom páse bude uložený kábel v hĺbke 0,70m , v chodníku v hĺbke 0,50 m , v ceste 1,0m v chráničke FXKVR200 , krytie doskou a červenou výstražnou fóliou . Uzemnenie skriň bude uzemňovacími pásikmi FeZn 30x4mm a bude uložené do hĺbky 0,5 - 0,8m.

SO 03 Demontáže

Zdemontujú sa tri úseky vedení .

- úsek na Novomestskej ulici , vedenie AlFe 4x25mm² v dĺžke cca 68 m a 4 ks podperných bodov s konzolami a izolátormi

- úsek na Novomestskej ulici smerom k ul. Žaboškrekky , vedenie AlFe 4x25mm² v dĺžke cca 99 m a 3 ks podperných bodov s konzolami a izolátormi

- úsek na ul. Žaboškrekky smerom na ul. Komenského vedenie AlFe 4x25mm² v dĺžke cca 80 m a 1 ks podperný bod s konzolami a izolátormi.

PS 01 Nová distribučná transformačná stanica - kiosková

Bude umiestnená na pozemku CKN parc.č. 1822/1 (juhovýchodná strana pozemku) o rozmeroch dĺžky 3200mm x šírky 2700mm x výšky 3200mm (výška nad zemou bude 2,500mm) .

Technologická časť - olejový hermetizovaný transformátor s medeným vinutím vo vlnových nádobách , NN skriňový rozvádzač, VN rozvádzač .

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Takto podaný návrh bol prerokovaný na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 13.10.2020, ktoré bolo zvolané oznámením zo dňa 10.9.2020 pod č.: 1749/19495/2020/MY/SOU , verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 36 ods.4 stavebného zákona. Dotknutým orgánom bolo oznámenie zaslané jednotlivo..

Mesto Myjava požadovalo v danom území i posilnenie ul. Trokanova. Navrhovateľ s danou požiadavkou súhlasil a dopracoval projekt pre územné rozhodnutie i o posilnenie ul. Trokanova a z tohto dôvodu , Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 4. stavebného zákona oznámilo oznámením zo dňa 11.10.2021 pod č.: 1749/2020/20362/2021/MY/SOU Zmenu umiestnenia stavby , účastníkom konania verejnou vyhláškou. dotknutým orgánom bolo oznámenie zaslané jednotlivo. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 12.11.2021. Zo strany účastníkov konania neboli podané žiadne námietky resp. pripomienky .

Uvedená stavba je v zmysle § 43a ods. 3) písm. i) stavebného zákona zaradená medzi inžinierske stavby - diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody.

Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

V zmysle § 38 stavebného zákona navrhovateľ predložil písomný súhlas vlastníkov pozemkov - Mesto Myjava pod č.21425/2107/2020/MY/ŽP-Ma zo dňa 2.12.2020

- Doc.RNDr.Tvarožek Jozef ,CSc, Budatínska 3084/35, 851 06 Bratislava a Mgr.

Tvarožková Anna , Budatínska 3084/35, 851 06 Bratislava zo dňa 25.6.2020

- Trenčiansky samosprávny kraj súhlas zo dňa 15.2.2021 pod č.: TSK/2021/03688-2

- Vladimír Ochodnický -VOCH , IČO : 41 727 401, Novomeská796/4, Myjava v zastavanom území Myjava.

Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom „iné práva k pozemkom a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“ sa podľa povahy prípadu rozumie

- a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
- b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,^{13a)}
- c) **právo vyplývajúce z iných právnych predpisov,**^{13b)}
- d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.^{13c)}

Poznámka 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona - Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.09.2012 zrušil zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákonom č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol novelizovaný aj stavebný zákon – a to práve poznámka pod čiarou k odkazu 13b) k § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (právo vyplývajúce z iných právnych predpisov). Z uvedenej novely vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov (dnes v platnosti zákon č. 251/2012 Z.z.) postačujú na preukázanie iného práva mimo zastavaného územia obce k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Navrhovateľ ako držiteľ povolenia v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďuje na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce v časti vymedzeného územia stavbu " SA _ Myjava Novomestská , VNK,TS,NNK - L13.0401.160015" ktorá je elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie distribučnej sústavy v zmysle § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle § 11 ods. 8) zákona č. 251/2012 Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z.z. 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.

V zmysle § 11 ods. 9) zákona č. 251/2012 Z.z. vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v

ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníčkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12.

V zmysle § 11 ods. 10) zákona č. 251/2012 Z.z. nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle § 11 ods. 12) zákona č. 251/2012 Z.z. za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníčkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníčkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.

V zmysle ust. § 38 stavebného zákona vyplýva, že ak navrhovateľ má k pozemkom iné právo v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, nie je potrebné, aby v územnom konaní preukazoval súhlas vlastníka pozemku (z hľadiska stavebného zákona), nakoľko podľa zákona o energetike koná vo verejnom záujme a oprávnenia mu vyplývajú priamo zo zákona - mimo zastavaného územia Myjava .

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

K vydaniu územného rozhodnutia boli použité tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí :

- Okresné riaditeľstvo PZ , ODI , Nové Mesto nad Váhom , záväzné stanovisko zo dňa 10.3.2021 pod č.: ORPZ-NM-ODI1-52-001/2021-ING
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava , vyjadrenie zo dňa 6.10.2020 pod č.1934/2020
- Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠSOH - vyjadrenie zo dňa 23.9.2021 pod č.: OU-NM-OSZP-2021/001085-002;
- Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP, úsek ŠSOPaK záväzné stanovisko zo dňa 16.11.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/001079-003
- Okresný úrad Myjava, odbor SoŽP, úsek ŠVS vyjadrenie zo dňa 10.11.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/001185-002 a zo dňa 19.5.2020 pod č.: OU-MY-OSZP-2020/000379-002
- Okresný úrad Myjava , odbor SoŽP , úsek ŠSOO vyjadrenie zo dňa 5.10.2021 pod č.: OU-MY-OSZP-2021/001089-002
- ZsDis a.s., Bratislava stanovisko zo dňa 9.3.2021
- TSK vyjadrenie zo dňa 15.2.2021 pod č.: TSK/2021/03688-2
- SC TSK Trenčín vyjadrenie zo dňa 25.1.2021 pod č.: SC/2021/159-2

- Slovak Telekom a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 2.11.2020 pod č.: 6612030981
- BVS a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 1.2.2021 pod č. 1992/2021/TL
- SPP a.s., distribúcia, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 22.4.2021 pod č. TD/NS/0276/2021/Mo
- Krajský pamiatkový úrad, Trenčín - záväzné stanovisko zo dňa 17.2.2021 pod č. KPUTN-2021/3724-2/11947/NIP
- ORHaZZ Nové Mesto nad Váhom, stanovisko zo dňa 2.2.2021 pod č. ORHZ–NM1-37-001/2021.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, záväzné stanovisko zo dňa 12.2.2020 pod č.:RUVZ/2020/01103-002.
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb - vyjadrenie zo dňa 18.10.2021 pod č. CPTN-OTS-2021/004645-006 a zo dňa 22.9.2020 pod č.: CPTN-OTS-2020/006473-002
- MICHLOVSKÝ s.r.o., UC1-údržbové centrum Piešťany , vyjadrenie zo dňa 21.1.2021
- ORANGE SLOVENSKO a.s. , Piešťany zo dňa 21.1.2021
- OTNS a.s., Bratislava zo dňa 21.3.2020 pod č.: 1144/20 a zo dňa 26.1.2021 pod č.: 145/2021
- SATRO s.r.o., Bratislava vyjadrenie zo dňa 29.1.2021
- Mesto Myjava stanovisko zo dňa 2.12.2020 pod č. : 21425/2107/2020/MY/ŽP-Ma
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , odbor CD a PK stanovisko zo dňa 26.1.2021 pod č.: OU-NM-OCDPK-2021/001843-002
- SVP š.p., OZ Správa Povodia Moravy, Malacky stanovisko zo dňa 4.11.2020 pod č.: CS SVP OZ BA 2940/2020/2 a v zápisnici z miestneho zisťovania zo dňa 12.11.2021
- Ministerstvo obrany SR , Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku stanovisko zo dňa 25.1.2021 pod č.: ASM-80-84/2021
- Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia stanovisko zo dňa 6.2.2020 pod č.: OU-MY-OKR-2020/000226-008
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom , pozemkový a lesný odbor vyjadrenie zo dňa 18.2.2020 pod č.: OU-NM-PLO-2020/002968-002 a zo dňa 18.2.2020 pod č.: OU-NM-PLO-2020/002968-003

Ich stanoviská boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa V. časti, položky č. 59 písm. a) bodu 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ako súhrnný poplatok v hodnote 300,00 € prevodom na účet.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Myjava , Nám. M.R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava . Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Pavel Halabrín
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa : 1 x overené zadanie stavby, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Doručí sa :

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. Mesto Myjava - odd. výstavby a ŽP
3. Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava - úsek ŠSOH, úsek ŠSOPaK, úsek ŠVS, úsek ŠSOO
4. Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia , Moravská 1, 907 01 Myjava
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. SPP a.s. distribúcia, Mlynské nivy č. 44/b, 825 19 Bratislava 29
7. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
8. Ministerstvo vnútra SR , Centrum podpory Trenčín, odd. telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
10. OR hasičského a záchranného zboru, Odborárska 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici č. 7282/20A, 911 01 Trenčín
12. SATRO s.r.o. , stredisko Myjava, Hurbanova 22, 907 01 Myjava
13. UPC BROADBANDSLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
14. ORPZ ODI, Bzinská 1, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 36, 915 41
16. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
17. TSK , K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
18. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41
19. SVP š.p., OZ Bratislava - Správa povodia Moravy, Pri Maline 2389/1, 901 01 Malacky

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na verejnej tabuli mesta Myjava a webovej stránke mesta Myjava. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa.....

odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

